

Lámina de protección solar **MIR 500**

Descripción : la lamina espejo sin azogue juega con el fenómeno del balance de la luminosidad : en reacción a una luz mas fuerte, la película se convierte en una pantalla reflectante. Por un lado, devuelve la imagen como un espejo sin dejar de conservar la intimidad, por otro, la transparencia del vidrio, lo que permite ver sin ser visto.

Utilización MIR 500 a MIR 505 : sobre todos los cristales simples o cristales esmerilados.

Método de aplicación MIR 500 a MIR 505 : cara interior, con agua jabonosa.

Mantenimiento del vidrio: solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lamina.

Duración MIR 500 a MIR 505 : 12 a 15 anos para una aplicación vertical exterior en Europa Central.

Almacenamiento : 2 anos a partir de la entrega. Resguardar esta lamina de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38 oC.

Observaciones importantes : la superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujeos. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Para los vidrios expuestos al sol, tipo «doble cristal, cristal tintado, cristal laminado, o cristales gruesos »: consultamos o referirse al D.T.U. 39.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Soporte	Poliéster cristal 36 micras
Adhesivo	Polimero Acrilico 19 gr/m ²
Color	Plata
Protector	Poliéster Siliconado 23 micras
Aplicación	Interna
Transmisión de los U.V.	2 %
Resistencia Térmica	de -20°C hasta 80°C
Temperatura de Aplicación	Mínimo 5°C
Dimensiones	1,52 m x 2,5 m
	1,52 m x 10m
	1,52 m x 30m

Clasificación al Fuego M1

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Recomendamos a nuestros usuarios cerciorarse, antes de aplicar nuestro producto, de que éste se adapte perfectamente al empleo deseado y de atenerse a las normas vigentes.