## **Roland**

# VersaOBJECT LEF2-300D



**Roland** 



### OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
8305771565-1913	Sistema de filtración de aire
A1030158	Sustitución del filtro de aire para L1442A0002
AS-LEF-300	Alfombrilla antideslizante
L2044A8202	Sistema de filtración de aire genérico
NC-239F	Ruedas para el eje rotatorio
SC2-RD-300D	Eje rotatorio LEF2-300D
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspond - encia de color

### TINTAS

Referencia	Descripción
EUV-CY	Cartucho de tinta ECO-UV cian, 220 cc
EUV-MG	Cartucho de tinta ECO-UV magenta, 220 cc
EUV-YE	Cartucho de tinta ECO-UV amarilla, 220 cc
EUV-BK	Cartucho de tinta ECO-UV negra, 220 cc
EUV-WH	Cartucho de tinta ECO-UV blanca, 220 cc
EUV-GL	Cartucho de tinta ECO-UV barniz, 220 cc
EUV-PR	Cartucho de imprimación ECO-UV, 220 cc
EUV4-CY	Cartucho de tinta ECO-UV 4 cian, 220 cc
EUV4-MG	Cartucho de tinta ECO-UV 4 magenta, 220 cc
EUV4-YE	Cartucho de tinta ECO-UV 4 amarilla, 220 cc
EUV4-BK	Cartucho de tinta ECO-UV 4 negra, 220 cc
EUV4-WH	Cartucho de tinta ECO-UV 4 blanca, 220 cc
EUV4-GL	Cartucho de tinta ECO-UV 4 barniz, 220 cc
EUV4-5CY	Cartucho de tinta ECO-UV 4 cian, 500 cc
EUV4-5MG	Cartucho de tinta ECO-UV 4 magenta, 500 cc



INCLUIDO

Cable de alimentación, software (VersaWorks y Roland DG Connect), líquido de limpieza, botella de drenaje, manuales, etc.



# VersaOBJECT LEF2-300D

### TINTAS

Referencia	Descripción
EUV4-5YE	Cartucho de tinta ECO-UV 4 amarilla, 500 cc
EUV4-5BK	Cartucho de tinta ECO-UV 4 negra, 500 cc
EUV4-5GL	Cartucho de tinta ECO-UV 4 barniz, 500 cc
SL-CL	Líquido de limpieza 220 cc
CMR-747	Imprimación para vidrio (1 I)
CMR-790	Imprimación para metal (1 I)
CMR-849	Imprimación universal para tintas EUV (1 litro)

### VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

CMYK o blanco (todas las configuraciones)  Barniz  Estampado	Alta calidad - Genérico 16 p	14 min 07 s	
	Estándar - Genérico 12 p	6 min 45 s	
	Alta velocidad - Genérico 10 p	5 min 41 s	
	Efecto especial STD mate	6 min 58 s	
	Efecto especial STD barniz	12 min 06 s	
	CMYKGIGIWW	12 min 12 s	
	CMYKPrGIWW	19 min 18 s	

### CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

6 colores

CY	MG	YE	ВК	GL	GL	WH
CY	MG	YE	ВК	PR	GL	WH

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la mesa	800 x 360 mm
Área de impresión	770 × 330 mm
Grosor del objeto	200 mm máx.
Peso del objeto	8 kg máx.
Resolución de la impresión	1440 ppp máx.
Medidas	1866 (an.) x 955 (prof.) x 576 (al.) mm (con cartuchos de 500 cc)
Peso	166 kg
Medidas y peso del BOFA	1588 (an.) × 967 (prof.) × 712 (al.) mm / 179 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect